

Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional

Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional

Estudio censal aplicado en 9.500 establecimientos educacionales de todo Chile

Se aplica en Prekinder, Kinder, Primero Básico y Primero Medio


Dimensiona la desnutrición, bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad y retraso en talla

Desde el 2017 dimensiona la obesidad severa en Kinder, Primero Básico y Primero Medio

El Mapa Nutricional se elabora desde el año 2001

Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional



Resultados por nivel

Según Obesidad

23,9% Primero Básico

22,1% Kinder

21,3% Prekinder

16% Primero Medio


● Obesidad ● Sobrepeso ● Normal ● Bajo Peso ● Desnutrición

*Para los niveles Kinder, Primero Básico y Primero Medio la Obesidad considera a la Obesidad Severa


Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional


Prekinder




Kinder



Primero Básico




Primero Medio



● Obesidad ● Sobrepeso ● Normal ● Bajo Peso ● Desnutrición

Resultados por sexo




Los niños tienen una mayor prevalencia de obesidad que las niñas en todos los niveles

Las niñas tienen mayor prevalencia de sobrepeso en Kinder, Primero Básico y Primero Medio


Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional


Prekinder




Kinder



Primero Básico




Primero Medio



● Obesidad ● Sobrepeso ● Normal ● Bajo Peso ● Desnutrición

Resultados por área geográfica



Rural

Los estudiantes de establecimientos rurales tienen mayor prevalencia de obesidad en todos los niveles



Urbano

Los estudiantes de establecimientos urbanos presentan mayor sobrepeso en todos los niveles

Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional

Resultados Regionales

En las regiones del norte se encuentran las menores prevalencias de obesidad

Por su parte, las regiones del sur presentan las mayores prevalencias de obesidad



Un tercio de los estudiantes de Primero Básico tiene obesidad

Prevalencia de obesidad en Primero Básico está por sobre el promedio nacional en casi 10 puntos porcentuales

Región de Arica y Parinacota

Menor Prevalencia Obesidad

Prekinder 16,9%

Primero Básico 19%

Región de Antofagasta

Menor Prevalencia Obesidad

Prekinder 17,5%

Kinder 18,7%

Primero Básico 21%

Región de Aysén

Mayor Prevalencia Obesidad

Prekinder 30,7%


Kinder 30,9%

Primero Básico 28,7%

Región de Magallanes

Mayor Prevalencia Obesidad

Primero Básico 33,4%



Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional

Comparación 2016 - 2017



Prekinder

Aumentó

Normal 2,4%

Sobrepeso 1,1%

Disminuyó

Obesidad -2,6%



Kinder

Aumentó

Normal 3,4%

Disminuyó

Obesidad -2,8%



Primero Básico

Aumentó

Normal 1,3%

Disminuyó

Obesidad -0,7%



Primero Medio

Aumentó

Obesidad 2,7%

Disminuyó

Normal -1,8%

Sobrepeso -1,8%



contrapeso
PLAN CONTRA LA OBESIDAD ESTUDIANTIL DE JUNAEB


Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional

Obesidad Región Metropolitana

Mayor Prevalencia

Menor Prevalencia



Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional

Resultados Obesidad Severa

La Obesidad Severa
representa

1/3


de la Obesidad en
Kinder y Primero Básico



Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional

Resultados Obesidad Severa




Los niños obesos de
Primero Básico
tienen la mayor
prevalencia de
Obesidad Severa

Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional

Obesidad Severa en Regiones



Mapa Nutricional 2017


Resumen Estado Nutricional

Medidas Contrapeso



Reducción de
azúcar en un 5%

Huertos
Escolares



Laboratorio
Gastronómico

Compras
Locales



Salad Bar

Sets de
Motricidad



Recreos
Entretenidos

Pulsera
Inteligente



Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional



Mapa Nutricional 2017

Resumen Estado Nutricional

<http://contrapeso.junaeb.cl>